



# REFERENTIEL DE CERTIFICATION DU TITRE PROFESSIONNEL

Façadier-peintre

Niveau V

Site : <http://travail-emploi.gouv.fr/>

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	1/38



## 1. Références de la spécialité

Intitulé du titre professionnel : Façadier-peintre

Sigle du titre professionnel : FP

Niveau : V

Code(s) NSF : 233s - Exécution des travaux de finition : plâtrerie, peinture, carrelage, installations sanitaires, plomberie-

Code(s) ROME : F1611

Formacode : 22490

Date de l'arrêté : 04/05/2017

Date de parution au JO de l'arrêté : 11/05/2017

Date d'effet de l'arrêté : 18/08/2017

## 2. Modalités d'évaluation du titre professionnel

(Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi)

### 2.1. Les compétences des candidats par VAE ou issus d'un parcours continu de formation pour l'accès au titre professionnel sont évaluées par un jury au vu :

- a) D'une mise en situation professionnelle ou d'une présentation d'un projet réalisé en amont de la session, éventuellement complétée par d'autres modalités d'évaluation : entretien technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de production(s).
- b) Du dossier professionnel et de ses annexes éventuelles.
- c) Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d'un parcours de formation.
- d) D'un entretien avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des compétences requises pour l'exercice des activités composant le titre visé.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	3/38

**2.2. Les compétences des candidats issus d'un parcours d'accès par capitalisation de certificats de compétences professionnelles (CCP) pour l'accès au titre professionnel sont évaluées par un jury au vu :**

- a) Du livret de certification au cours d'un entretien avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des compétences requises pour l'exercice des activités composant le titre visé. Cet entretien se déroule en fin de session du dernier CCP.

**2.3. Les compétences des candidats pour l'accès aux CCP sont évaluées par un jury au vu :**

- a) D'une mise en situation professionnelle ou d'une présentation d'un projet réalisé en amont de la session, éventuellement complétée par d'autres modalités d'évaluation : entretien technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de production(s).
- b) Du dossier professionnel et de ses annexes éventuelles.
- c) Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d'un parcours de formation.

**2.4. Les compétences des candidats issus d'un parcours continu de formation ou justifiant d'un an d'expérience dans le métier visé pour l'accès aux certificats complémentaires de spécialisation (CCS) sont évaluées par un jury au vu :**

- a) Du titre professionnel obtenu.
- b) D'une mise en situation professionnelle ou d'une présentation d'un projet réalisé en amont de la session, éventuellement complétée par d'autres modalités d'évaluation : entretien technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de production(s).
- c) Du dossier professionnel et de ses annexes éventuelles.
- d) Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d'un parcours de formation.
- e) D'un entretien avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des compétences requises pour l'exercice de l'activité du CCS visé.

**Chaque modalité d'évaluation**, identifiée dans le RC comme partie de la session du titre, du CCP ou du CCS, est décrite dans le dossier technique d'évaluation. Celui-ci précise les modalités et les moyens de mise en œuvre de l'épreuve pour le candidat, le jury, et le centre organisateur.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	4/38

### 3 Dispositif d'évaluation pour la session du titre professionnel FP

#### 3.1. Modalités d'évaluation des compétences et organisation de l'épreuve

Modalités	Compétences évaluées	Durée	Détail de l'organisation de l'épreuve
<b>Mise en situation professionnelle</b>	Réaliser des travaux de peinture film mince de classe D2 (A0) sur des ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C Mettre en œuvre des revêtements épais et semi-épais de classe D3 (A1) sur des ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur des supports bois, thermoplastiques et métalliques, neufs ou à rénover, en qualité de finition B Mettre en œuvre des systèmes d'imperméabilité de classes I1 à I4 (A2 à A5) Réaliser une isolation thermique extérieure par calage/chevillage de panneaux isolants en polystyrène avec une finition enduit mince minéral	12 h 00 min	Le candidat réalise la mise en situation professionnelle à partir de documents qui lui sont remis au début de l'épreuve, elle comprend : <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'application d'un ragréage et/ou d'une peinture D2 (A0) ;</li> <li>• l'application d'un Revêtement Semi-Epais ou d'un Revêtement Plastique Epais ;</li> <li>• l'application d'une couche ou deux de peinture ou de lasure sur un support bois ;</li> <li>• la confection d'un joint en lyre et l'application d'un système d'imperméabilité classes I1 à I4 (A2 à A5) ;</li> <li>• la réalisation d'une Isolation Thermique par Extérieure sous la forme d'un écorché et la finition du Revêtement Plastique Epais sera effectuée sur un autre support.</li> </ul>
<b>Autres modalités d'évaluation le cas échéant :</b>			
▪ Entretien technique	Sans Objet		Sans objet
▪ Questionnaire professionnel	Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et savoir les utiliser Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur des supports bois, thermoplastiques et métalliques, neufs ou à rénover, en qualité de finition B Réaliser l'étanchéité de supports horizontaux de type balcon ou similaire Réaliser une isolation thermique extérieure par collage de panneaux isolants en polystyrène avec une finition enduit mince organique Réaliser une isolation thermique extérieure par calage/chevillage de panneaux isolants en polystyrène expansé, rainuré avec une finition enduit projeté épais Entretien et rénover d'anciens systèmes d'isolation thermique extérieure avec une finition enduit mince	01 h 30 min	Questionnaire sous la forme de QCM
▪ Questionnement à partir de production(s)	Sans Objet		Sans objet

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	5/38

Modalités	Compétences évaluées	Durée	Détail de l'organisation de l'épreuve
Entretien final		00 h 20 min	Y compris le temps d'échange avec le candidat sur le dossier professionnel. (10 minutes)
Durée totale de l'épreuve pour le candidat :		13 h 50 min	

**Informations complémentaires concernant la mise en situation professionnelle :**

La mise en situation professionnelle est organisée pour tous les candidats en simultané en présence d'un surveillant  
Le candidat se présente à la session d'examen avec sa tenue de travail (veste, pantalon) et ses chaussures de sécurité.

**Informations complémentaires concernant le questionnaire professionnel :**

Tous les candidats passent le questionnaire écrit en simultané en présence d'un surveillant.

**Précisions pour le candidat VAE :**

Le candidat se présente à la session d'examen avec sa tenue de travail (veste, pantalon) et ses chaussures de sécurité.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	6/38

### 3.2. Critères d'évaluation des compétences professionnelles

Compétences professionnelles	Critères d'évaluation	Mise en situation professionnelle	Autres modalités d'évaluation		
			Entretien technique	Questionnaire professionnel	Questionnement à partir de production(s)
<b>Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments en qualité de finition B ou C.</b>					
Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et savoir les utiliser	<p>Selon la R431</p> <p>Choisir le système d'arrêt de chute le mieux adapté au travail, notamment le système de liaison qui est primordial ; Reconnaître les points d'ancrage (accessibilité et résistance)</p> <p>Selon la R408</p> <p>Vérifier l'état du matériel Apprécier la qualité et la résistance des ancrages et amarrages de l'échafaudage Assurer la maintenance de l'échafaudage.</p> <p>Selon la R457</p> <p>Apprécier la qualité et la résistance du support Effectuer la vérification journalière Maîtriser les opérations de montage, déplacement et démontage</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réaliser des travaux de peinture film mince de classe D2 (A0) sur des ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C	<p>L'application des enduits de ragréage répond aux exigences du DTU 59-1. Les supports recouverts ne présentent pas de manque de charge. Le sens de lissage répond aux exigences de finition. La régularité des réchamps répond aux exigences du DTU 59-1</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mettre en œuvre des revêtements épais et semi-épais de classe D3 (A1) sur des ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C	<p>L'application sur les supports recouverts ne présentent ni manque de charge ni irrégularité. Le grammage, la texture, l'aspect et le garnissage des angles répondent aux exigences La netteté des bordures correspond aux exigences de finition. Les revêtements ne présentent aucune coulure. La régularité des réchamps répond aux exigences du DTU 59-1</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	7/38

Compétences professionnelles	Critères d'évaluation	Mise en situation professionnelle	Autres modalités d'évaluation		
			Entretien technique	Questionnaire professionnel	Questionnement à partir de production(s)
Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur des supports bois, thermoplastiques et métalliques, neufs ou à rénover, en qualité de finition B	<p>Les risques liés à l'électricité au niveau BS sont identifiés</p> <p>Le dépolissage des supports thermoplastiques permet l'application du primaire d'accrochage.</p> <p>Le dérochage des supports métaux non ferreux permet l'application du wash primaire phosphatant</p> <p>Le dégraissage des supports bois exotiques permet l'application de l'impression.</p> <p>Les métaux ont été décalaminés, la rouille est éliminée.</p> <p>Les métaux galvanisés, supports thermoplastiques sont recouverts par un primaire adapté.</p> <p>Les limites intérieur / extérieur sont respectées (DTU 59-1)</p> <p>La peinture ou la lasure ne présente aucune coulure</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Réaliser des travaux d'imperméabilisation sur des façades à rénover</b>					
Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et savoir les utiliser	<p>Selon la R431</p> <p>Choisir le système d'arrêt de chute le mieux adapté au travail, notamment le système de liaison qui est primordial ;</p> <p>Reconnaître les points d'ancrage (accessibilité et résistance)</p> <p>Selon la R408</p> <p>Vérifier l'état du matériel</p> <p>Apprécier la qualité et la résistance des ancrages et amarrages de l'échafaudage</p> <p>Assurer la maintenance de l'échafaudage.</p> <p>Selon la R457</p> <p>Apprécier la qualité et la résistance du support</p> <p>Effectuer la vérification journalière</p> <p>Maîtriser les opérations de montage, déplacement et démontage</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	8/38

Compétences professionnelles	Critères d'évaluation	Mise en situation professionnelle	Autres modalités d'évaluation		
			Entretien technique	Questionnaire professionnel	Questionnement à partir de production(s)
Mettre en œuvre des systèmes d'imperméabilité de classes I1 à I4 (A2 à A5)	<p>Le pontage de la fissure est exécuté suivant les prescriptions et le support. La réalisation du joint en lyre répond aux normes du DTU 42-1.</p> <p>Le voile non tissé est correctement positionné, (absence de plis, recouvrement).</p> <p>Les supports recouverts ne présentent pas de manque de charge et l'application est régulière</p> <p>Le garnissage des angles répond aux normes du DTU 42-1.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réaliser l'étanchéité de supports horizontaux de type balcon ou similaire	<p>Les risques concernant l'amiante de niveau 4 sont connus et maîtrisés.</p> <p>Le décapage du support permet l'application des travaux d'apprêts.</p> <p>Les traitements d'assainissements préventifs ou curatifs permettent de traiter la pathologie constatée.</p> <p>Le primaire d'accrochage est appliqué en respectant les données des fiches techniques.</p> <p>Le ragréage et la pente d'écoulement sont correctement réalisés (dur, sec, sain, plan, propre).</p> <p>Le marouflage des galons de renforts dans la couche intermédiaire est correctement exécuté (sans bulles, ni plis).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	9/38

Compétences professionnelles	Critères d'évaluation	Mise en situation professionnelle	Autres modalités d'évaluation		
			Entretien technique	Questionnaire professionnel	Questionnement à partir de production(s)
<b>Réaliser des travaux d'isolation thermique extérieure filière humide avec une finition en enduit mince et épais</b>					
Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et savoir les utiliser	<p>Selon la R431</p> <p>Choisir le système d'arrêt de chute le mieux adapté au travail, notamment le système de liaison qui est primordial ; Reconnaître les points d'ancrage (accessibilité et résistance)</p> <p>Selon la R408</p> <p>Vérifier l'état du matériel Apprécier la qualité et la résistance des ancrages et amarrages de l'échafaudage Assurer la maintenance de l'échafaudage.</p> <p>Selon la R457</p> <p>Apprécier la qualité et la résistance du support Effectuer la vérification journalière Maîtriser les opérations de montage, déplacement et démontage</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réaliser une isolation thermique extérieure par collage de panneaux isolants en polystyrène avec une finition enduit mince organique	<p>Connaitre les risques concernant l'amiante. Savoir réaliser la pose des profilés et de leur étanchéité à l'air Poser des panneaux isolants et la protection à la propagation du feu Connaitre le traitement des points singuliers.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	10/38

Compétences professionnelles	Critères d'évaluation	Mise en situation professionnelle	Autres modalités d'évaluation		
			Entretien technique	Questionnaire professionnel	Questionnement à partir de production(s)
Réaliser une isolation thermique extérieure par calage/chevillage de panneaux isolants en polystyrène avec une finition enduit mince minéral	<p>La pose des profilés est réalisée selon les avis techniques.</p> <p>Le plan pose des plaques d'isolant est respecté (harpage, coupe de pierre).</p> <p>La pose des panneaux isolants et la protection à la propagation du feu respectent l'Instruction Technique 249 applicable aux immeubles d'habitation.</p> <p>Le traitement des points singuliers est réalisé selon les avis techniques.</p> <p>La pose de la trame dans le sous-enduit est réalisée selon les avis techniques.</p> <p>La pose des accessoires décoratifs d'encadrements est satisfaisante (aplomb, niveau).</p> <p>La finition RPE répond aux exigences du DTU 59-1.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réaliser une isolation thermique extérieure par calage/chevillage de panneaux isolants en polystyrène expansé, rainuré avec une finition enduit projeté épais	<p>Les risques liés à l'électricité au niveau BS sont connus et identifiés</p> <p>La pose des profilés est réalisée selon les avis techniques.</p> <p>Le plan pose des plaques d'isolant en queue d'aronde est respecté (harpage, coupe de pierre).</p> <p>La pose des panneaux isolants et la protection à la propagation du feu respectent l'Instruction Technique 249 applicable aux immeubles d'habitation.</p> <p>Le nombre de chevilles et le positionnement par plaque sont respectés.</p> <p>Les baguettes de renforts d'angles sont réalisées selon les avis techniques.</p> <p>La maintenance de premier niveau ainsi que l'utilisation de la machine à projeter sont conformes aux prescriptions du fabricant.</p> <p>Le traitement des points singuliers est réalisés selon les avis techniques.</p> <p>La pose de la trame dans le sous enduits est réalisée selon les avis techniques.</p> <p>L'application, le dressage, la planimétrie et l'aspect de l'enduit hydraulique sont réalisés selon les avis techniques.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	11/38

Compétences professionnelles	Critères d'évaluation	Mise en situation professionnelle	Autres modalités d'évaluation		
			Entretien technique	Questionnaire professionnel	Questionnement à partir de production(s)
Entretien et rénover d'anciens systèmes d'isolation thermique extérieure avec une finition enduit mince	<p>Le lavage du support au nettoyeur haute pression est connu, identifié et maîtrisé.</p> <p>Les traitements d'assainissements préventifs ou curatifs sont connus, identifiés.</p> <p>La réalisation des travaux d'entretien de type K1 et K2 est conforme aux avis techniques.</p> <p>La réalisation des travaux de rénovation de type K3 et K4 est conforme aux avis techniques.</p> <p>Les déchets sont triés suivant leur classe.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Obligations réglementaires le cas échéant :</b> Sans objet					

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	12/38

### 3.3. Évaluation des compétences transversales

Les compétences transversales sont évaluées au travers des compétences professionnelles.

Compétences transversales	Compétences professionnelles concernées
Travailler en équipe	Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et savoir les utiliser
	Réaliser une isolation thermique extérieure par calage/chevillage de panneaux isolants en polystyrène expansé, rainuré avec une finition enduit projeté épais
Mettre en oeuvre des modes opératoires	Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et savoir les utiliser
	Réaliser une isolation thermique extérieure par calage/chevillage de panneaux isolants en polystyrène expansé, rainuré avec une finition enduit projeté épais
	Réaliser une isolation thermique extérieure par collage de panneaux isolants en polystyrène avec une finition enduit mince organique
Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité et de protection de la santé au travail	Entretien et rénover d'anciens systèmes d'isolation thermique extérieure avec une finition enduit mince
	Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et savoir les utiliser
	Réaliser l'étanchéité de supports horizontaux de type balcon ou similaire

## 4. Conditions de présence et d'intervention du jury propre au titre FP

4.1. Durée totale de présence du jury pendant l'épreuve du candidat : 00 h 20 min

4.2. Protocole d'intervention du jury :

Le jury intervient à l'issue de la mise en situation professionnelle et du questionnaire professionnel. Il corrige le questionnaire professionnel, évalue la mise en situation professionnelle en dehors de toute présence.

4.3. Conditions particulières de composition du jury :

Sans objet.

## 5. Conditions de surveillance et de confidentialité au cours de la session titre

Un surveillant est présent pendant toute la durée de la mise en situation professionnelle et du questionnaire professionnel; il est compétent pour intervenir en matière de sécurité afférente aux travaux réalisés lors de la mise en situation professionnelle.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	13/38





# REFERENTIEL DE CERTIFICATION DES CERTIFICATS DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Façadier-peintre

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	15/38



## CCP

### Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments en qualité de finition B ou C.

#### Modalités d'évaluation des compétences et organisation de l'épreuve

Modalités	Compétences évaluées	Durée	Détail de l'organisation de l'épreuve
<b>Mise en situation professionnelle</b>	Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur des supports bois, thermoplastiques et métalliques, neufs ou à rénover, en qualité de finition B Mettre en œuvre des revêtements épais et semi-épais de classe D3 (A1) sur des ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C Réaliser des travaux de peinture film mince de classe D2 (A0) sur des ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C	04 h 00 min	Le candidat réalise la mise en situation professionnelle à partir de documents qui lui sont remis au début de l'épreuve, elle consiste en : <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'application d'un ragréage et/ou d'une peinture D2 (A0) ;</li> <li>• l'application d'un Revêtement Semi-Epais ou d'un Revêtement Plastique Epais ;</li> <li>• l'application d'une couche ou deux de peinture ou de lasure sur un support bois.</li> </ul>
<b>Autres modalités d'évaluation le cas échéant :</b>			
▪ Entretien technique	Sans Objet		Sans objet
▪ Questionnaire professionnel	Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur des supports bois, thermoplastiques et métalliques, neufs ou à rénover, en qualité de finition B Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et savoir les utiliser	00 h 30 min	Questionnaire sous la forme de QCM
▪ Questionnement à partir de production(s)	Sans Objet		Sans objet
Durée totale de l'épreuve pour le candidat :		04 h 30 min	

#### Informations complémentaires concernant la mise en situation professionnelle :

La mise en situation professionnelle est organisée pour tous les candidats en simultané en présence d'un surveillant  
Le candidat se présente à la session d'examen avec sa tenue de travail (veste, pantalon) et ses chaussures de sécurité.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	17/38

**Informations complémentaires concernant le questionnaire professionnel :**

Tous les candidats passent le questionnaire professionnel écrit en simultané en présence d'un surveillant.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	18/38

**Conditions de présence et d'intervention du jury propre au CCP Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments en qualité de finition B ou C.**

Durée totale de présence du jury pendant l'épreuve du candidat : 00 h 00 min

Protocole d'intervention du jury :

Le jury intervient à l'issue de la mise en situation professionnelle et du questionnaire professionnel. Il corrige le questionnaire professionnel, évalue la mise en situation professionnelle en dehors de toute présence.

Conditions particulières de composition du jury :

Sans objet

**Conditions de surveillance et de confidentialité au cours de la session CCP**

Un surveillant est présent pendant toute la durée de la mise en situation professionnelle et du questionnaire professionnel; il est compétent pour intervenir en matière de sécurité afférente aux travaux réalisés lors de la mise en situation professionnelle.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	19/38



## CCP

### Réaliser des travaux d'imperméabilisation sur des façades à rénover

#### Modalités d'évaluation des compétences et organisation de l'épreuve

Modalités	Compétences évaluées	Durée	Détail de l'organisation de l'épreuve
Mise en situation professionnelle	Mettre en œuvre des systèmes d'imperméabilité de classes I1 à I4 (A2 à A5)	04 h 00 min	Le candidat réalise la mise en situation professionnelle à partir de documents qui lui sont remis au début de l'épreuve, elle consiste en <ul style="list-style-type: none"><li>Confection d'un joint en lyre et application d'un système d'imperméabilité classes I1 à I4 (A2 à A5).</li></ul>
<b>Autres modalités d'évaluation le cas échéant :</b>			
▪ Entretien technique	Sans Objet		Sans objet
▪ Questionnaire professionnel	Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et savoir les utiliser Réaliser l'étanchéité de supports horizontaux de type balcon ou similaire	00 h 30 min	Questionnaire sous la forme de QCM
▪ Questionnement à partir de production(s)	Sans Objet		Sans objet
Durée totale de l'épreuve pour le candidat :		04 h 30 min	

#### Informations complémentaires concernant la mise en situation professionnelle :

La mise en situation professionnelle est organisée pour tous les candidats en simultané en présence d'un surveillant.  
Le candidat se présente à la session d'examen avec sa tenue de travail (veste, pantalon) et ses chaussures de sécurité.

#### Informations complémentaires concernant le questionnaire professionnel :

Tous les candidats passent le questionnaire professionnel écrit en simultané en présence d'un surveillant.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	21/38

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	22/38

### **Conditions de présence et d'intervention du jury propre au CCP Réaliser des travaux d'imperméabilisation sur des façades à rénover**

Durée totale de présence du jury pendant l'épreuve du candidat : 00 h 00 min

Protocole d'intervention du jury :

Le jury intervient à l'issue de la mise en situation professionnelle et du questionnaire professionnel. Il corrige le questionnaire professionnel, évalue la mise en situation professionnelle en dehors de toute présence.

Conditions particulières de composition du jury :

Sans objet

### **Conditions de surveillance et de confidentialité au cours de la session CCP**

Un surveillant est présent pendant toute la durée de la mise en situation professionnelle et du questionnaire professionnel; il est compétent pour intervenir en matière de sécurité afférente aux travaux réalisés lors de la mise en situation professionnelle.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	23/38



## CCP

### Réaliser des travaux d'isolation thermique extérieure filière humide avec une finition en enduit mince et épais

#### Modalités d'évaluation des compétences et organisation de l'épreuve

Modalités	Compétences évaluées	Durée	Détail de l'organisation de l'épreuve
<b>Mise en situation professionnelle</b>	Réaliser une isolation thermique extérieure par calage/chevillage de panneaux isolants en polystyrène avec une finition enduit mince minéral	04 h 00 min	Le candidat réalise la mise en situation professionnelle à partir de documents qui lui sont remis au début de l'épreuve, elle consiste en :  la réalisation d'une Isolation Thermique par Extérieur sous la forme d'un écorché. La finition du Revêtement Plastique Epais sera effectuée sur un autre support.
<b>Autres modalités d'évaluation le cas échéant :</b>			
▪ Entretien technique	Sans Objet		Sans objet
▪ Questionnaire professionnel	Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et savoir les utiliser Réaliser une isolation thermique extérieure par collage de panneaux isolants en polystyrène avec une finition enduit mince organique Réaliser une isolation thermique extérieure par calage/chevillage de panneaux isolants en polystyrène expansé, rainuré avec une finition enduit projeté épais Entretien et rénover d'anciens systèmes d'isolation thermique extérieure avec une finition enduit mince	00 h 30 min	Questionnaire sous la forme de QCM
▪ Questionnement à partir de production(s)	Sans Objet		Sans objet
Durée totale de l'épreuve pour le candidat :		04 h 30 min	

#### Informations complémentaires concernant la mise en situation professionnelle :

La mise en situation professionnelle est organisée pour tous les candidats en simultané en présence d'un surveillant.  
Le candidat se présente à la session d'examen avec sa tenue de travail (veste, pantalon) et ses chaussures de sécurité.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	25/38

**Informations complémentaires concernant le questionnaire professionnel :**

Tous les candidats passent le questionnaire professionnel écrit en simultané en présence d'un surveillant.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	26/38

**Conditions de présence et d'intervention du jury propre au CCP Réaliser des travaux d'isolation thermique extérieure filière humide avec une finition en enduit mince et épais**

Durée totale de présence du jury pendant l'épreuve du candidat : 00 h 00 min

Protocole d'intervention du jury :

Le jury intervient à l'issue de la mise en situation professionnelle et du questionnaire professionnel. Il corrige le questionnaire professionnel, évalue la mise en situation professionnelle en dehors de toute présence.

Conditions particulières de composition du jury :

Sans objet

**Conditions de surveillance et de confidentialité au cours de la session CCP**

Un surveillant est présent pendant toute la durée de la mise en situation professionnelle et du questionnaire professionnel; il est compétent pour intervenir en matière de sécurité afférente aux travaux réalisés lors de la mise en situation professionnelle.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	27/38



**Annexe 1**  
**Plateau technique d'évaluation**  
**Façadier-peintre**

**Locaux**

<b>Modalité d'évaluation</b>	<b>Désignation et description des locaux</b>	<b>Observations</b>
Mise en situation professionnelle	<p>Atelier ou site disposant d'autant d'espaces de travail individuels que de candidats.</p> <p>Une zone de préparation des peintures et de nettoyage est intégrée à l'espace, permettant le travail de l'ensemble des candidats. Elle est équipée de points d'eau et de lavage raccordés à un bac de décantation avant le rejet des eaux souillées au réseau public.</p> <p>Les conditions de travail et de sécurité seront identiques à celles habituelles d'un chantier de façade.</p>	<p>Locaux équipés aux normes de sécurité et de prévention. Locaux équipés aux normes de sécurité et de prévention. Espace individuel comportant des supports et des équipements généralement utilisés lors de l'aménagement extérieur des constructions.</p>
Questionnaire professionnel	Salle équipée de tables et de chaises pour accueillir le surveillant et tous les candidats en simultané.	L'aménagement de la salle devra garantir le respect des règles de confidentialité. Le choix du lieu vise à éviter les nuisances sonores.
Entretien final	Un local fermé équipé au minimum d'une table et trois chaises. Salle équipée de tables et de chaises permettant l'accueil du jury et d'un candidat.	Ce local doit garantir la qualité et la confidentialité des échanges. Cette salle doit garantir la confidentialité. Le choix du lieu vise à éviter les nuisances sonores.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	29/38

### Ressources (pour un candidat)

Certaines ressources peuvent être partagées par plusieurs candidats.

Leur nombre est indiqué dans la colonne « Nombre maximal de candidats pouvant partager la ressource en simultané pendant l'épreuve »

Désignation	Nombre	Description	Nombre maximal de candidats pouvant partager la ressource en simultané pendant l'épreuve	Observations
Postes de travail	1	Support maçonné (environ 10 m <sup>2</sup> ), partiellement enduit, abrité de la pluie comportant des menuiseries bois (porte et fenêtre).  Les supports seront préparés conformément au dossier technique de l'épreuve avant la mise en situation professionnelle.  Les sols seront dégagés de tout encombrement.  L'éclairage sera suffisant et adapté au produit mis en œuvre (peinture réticulable).	1	
Machines	1	Malaxeur d'enduit	4	Sans objet
	1	Disqueuse à matériaux 125 mm	4	Sans objet
	1	Fontaine de nettoyage	16	Sans objet
	1	Guillotine thermique	16	Sans objet
	1	Perforateur	2	Sans objet
	1	Ponceuse/aspirateur dorsale	16	Sans objet
	1	Visseuse	4	Sans objet
Outils / Outillages	1	Boite à coupe	4	Sans objet
	4	Poubelles à déchet	16	Sans objet
Équipements	1	Brosseries et rouleaux adaptés aux peintures et lasures à appliquer.  Caisse à outils de façadier-peintre complète.	1	Sans objet

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	30/38

Désignation	Nombre	Description	Nombre maximal de candidats pouvant partager la ressource en simultané pendant l'épreuve	Observations
	1	Enrouleurs électriques de 25 m	2	Sans objet
	1	Seaux, pistolet extrudeur, règle aluminium de 1.50 m, bâches plastiques de protection.	1	Sans objet
Équipements de protection individuelle (EPI) ou collective	1	Casque de chantier avec jugulaire, chaussure de sécurité, gants de protection, lunettes de protection, masque anti poussière.	1	Sans objet
Matières d'œuvre	1	1 L. Peinture acrylique satinée pour menuiseries extérieures. 1 Scotch de camouflage DE 50ml x 50 mm. Cartouche de mastic acrylique. Fond de joint ITE : profilés arrêt latéral et rail de départ, chevilles à frapper, chevilles à plateau S 12, connecteur PVC, chevilles ISO, profilé d'angle pour linteaux et tableaux, profilé d'angle pour fibre, plaques d'isolants (suivant détails mise en situation professionnelle, y compris accessoires adaptés). Abrasifs	1	Sans objet
	1	Système ITE : armature, mortier colle, enduit colle pour armature, compribande, revêtement plastique épais, Revêtement d'imperméabilisation, voile non tissé Chiffons. Enduit de ragréage. Bombe mousse expansive et nettoyant. Revêtement semi épais	16	Sans objet
Documentations	1	Notices techniques d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux. Notices techniques de montage ou d'utilisation des matériels. Fiches sécurité associées aux produits utilisés.	16	Sans objet

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	31/38

Désignation	Nombre	Description	Nombre maximal de candidats pouvant partager la ressource en simultané pendant l'épreuve	Observations
	1	Dossier candidat comprenant le descriptif des travaux à réaliser.	1	Sans objet
Autres	1	Le matériel de travail en hauteur (PIRL=Plateau Individuel Roulant Léger) conforme à la réglementation.	1	Sans objet

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	32/38

## ANNEXE 2

### CORRESPONDANCES DU TP

Le titre professionnel Façadier-peintre est composé de certificats de compétences professionnelles (CCP) dont les correspondances sont :

<b>Façadier-peintre Arrêté du 16/03/2012</b>		<b>Façadier-peintre Arrêté du 04/05/2017</b>	
CCP	Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur des ouvrages de façades	CCP	Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments en qualité de finition B ou C.
CCP	Réaliser des travaux d'imperméabilisation sur des façades à rénover	CCP	Réaliser des travaux d'imperméabilisation sur des façades à rénover
CCP	Réaliser des travaux d'isolation thermique extérieure avec une finition en enduit mince	CCP	Aucune correspondance
CCP	Aucune correspondance	CCP	Réaliser des travaux d'isolation thermique extérieure filière humide avec une finition en enduit mince et épais

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	33/38



## Annexe 3

### Glossaire des modalités d'évaluation du référentiel de certification (RC)

#### Mise en situation professionnelle

Il s'agit d'une reconstitution qui s'inspire d'une situation professionnelle représentative de l'emploi visé par le titre. Elle s'appuie sur le plateau technique d'évaluation défini dans l'annexe 1 du référentiel de certification.

#### Présentation d'un projet réalisé en amont de la session

Lorsqu'une mise en situation professionnelle est impossible à réaliser, il peut y avoir présentation d'un projet réalisé dans le centre de formation ou en entreprise. Dans cette hypothèse, le candidat prépare ce projet en amont de la session. Dans ce cas, la rubrique « Informations complémentaires concernant la présentation du projet réalisé en amont de la session » mentionne en quoi consiste ce projet.

#### Entretien technique

L'entretien technique peut être prévu par le référentiel de certification. Sa durée et son périmètre de compétences sont précisés. Il permet si nécessaire d'analyser la mise en situation professionnelle et/ou d'évaluer une (des) compétence(s) particulière(s).

#### Questionnaire professionnel

Il s'agit d'un questionnaire écrit passé sous surveillance. Cette modalité est nécessaire pour certains métiers lorsque la mise en situation ne permet pas d'évaluer certaines compétences ou connaissances, telles des normes de sécurité. Les questions peuvent être de type questionnaire à choix multiples (QCM), semi-ouvertes ou ouvertes.

#### Questionnement à partir de production(s)

Il s'agit d'une réalisation particulière (dossier, objet...) élaborée en amont de la session par le candidat, pour évaluer certaines des compétences non évaluables par la mise en situation professionnelle. Elle donne lieu à des questions spécifiques posées par le jury. Dans ce cas, la rubrique « Informations complémentaires concernant le questionnement à partir de production(s) » mentionne en quoi consiste/nt cette/ces production(s).

#### Entretien final

Il permet au jury de s'assurer, que le candidat possède :

La compréhension et la vision globale du métier quel qu'en soit le contexte d'exercice ;

La connaissance et l'appropriation de la culture professionnelle et des représentations du métier.

Lors de l'entretien final, le jury dispose de l'ensemble du dossier du candidat, dont son dossier professionnel.

\*\*\*\*\*

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
FP	RC	TP-00380	05	11/05/2017	18/04/2017	35/38



**Reproduction interdite**

Article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle

"Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque."

