

# SITUATIONS D'ÉVALUATION-TYPES

Pour l'élaboration des Évaluations Passées en Cours de Formation

## Titre professionnel

Peintre en bâtiment  
Niveau 3

Arrêté du : 03/02/2022

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	Situations d'évaluation-types	TP-00073	08	10/02/2022	24/02/2022	1/18

# SITUATIONS D'ÉVALUATION-TYPES

/

/

## Présentation du dossier

La présente fiche contient un ensemble de situations d'évaluation-types destinées à guider la conception d'évaluations passées en cours de formation en référence aux critères issus des référentiels du titre professionnel, pour les sessions d'examen « Titre », « CCP » et « CCS » telles que prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi. L'ensemble de ces situations d'évaluation-types couvre la totalité des compétences du titre.

Le **Guide de mise en œuvre** des Evaluations passées en cours de formation est à télécharger sur le site du ministère de l'emploi : <http://travail-emploi.gouv.fr/> (rubrique *Documents techniques*).

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	Situations d'évaluation-types	TP-00073	08	10/02/2022	24/02/2022	2/18

# Sommaire

## Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments en qualité de finition B ou C p. 5

- Situation 1 Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et savoir les utiliser ..... p. 5
- Situation 2 Réaliser des travaux de peinture film mince de classe D2 sur des ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C ..... p. 6
- Situation 3 Mettre en œuvre des revêtements de peinture épais et semi-épais de classe D3 sur des ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C ..... p. 7
- Situation 4 Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur des supports bois, thermoplastiques et métalliques, neufs ou à rénover, en qualité de finition B ..... p. 8

## Réaliser les travaux de peinture à l'intérieur de bâtiments en qualité de finition B p. 9

- Situation 1 Réaliser des travaux de peinture sur des plafonds enduits en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover ..... p. 9
- Situation 2 Réaliser des travaux de peinture sur des cloisons enduites en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou rénover ..... p. 10
- Situation 3 Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des menuiseries bois, neuves ou à rénover ..... p. 11
- Situation 4 Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des supports thermoplastiques et métalliques neufs ou à rénover ..... p. 12

## Réaliser des travaux de revêtements muraux simples à l'intérieur de bâtiments en qualité de finition B p. 13

- Situation 1 Réaliser des travaux de préparation et de pose de papier peint standard sur des cloisons enduites en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover ..... p. 13
- Situation 2 Réaliser des travaux de préparation, de pose et de mise en peinture de revêtements muraux à peindre sur des cloisons enduites ..... p. 14

## Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples de technicité courante p. 15

- Situation 1 Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol PVC en dalles et en lames sans obstacle de technicité courante ..... p. 15
- Situation 2 Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol en VER et PVC en lés sans obstacle de technicité courante ..... p. 16
- Situation 3 Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol textile en dalles sans obstacle de technicité courante ..... p. 17

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	Situations d'évaluation-types	TP-00073	08	10/02/2022	24/02/2022	3/18

► Situation 4 Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol textile aiguilleté, velours en lés sans obstacle de technicité courante .....	p.	18
---	----	----

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	Situations d'évaluation-types	TP-00073	08	10/02/2022	24/02/2022	4/18

## Activité-type 1

Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments en qualité de finition B ou C.

### ► Situation 1

#### Compétences à évaluer

Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et savoir les utiliser

#### Description de la situation d'évaluation-type

Sous l'observation du formateur qui portera une attention particulière au respect des règles de sécurité et des gestes et postures et pendant la durée de la séquence, le stagiaire effectuera en équipe de trois, en tant que chef monteur l'installation, le montage, le démontage et le repli d'un échafaudage fixe et d'un échafaudage roulant. Il renseignera un QCM relatif à la réglementation et aux règles de sécurité. Un entretien individuel (stagiaire-formateur) viendra conclure l'évaluation.

#### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle, questionnaire professionnel et entretien technique

#### Productions attendues du stagiaire

Travailler en hauteur : accéder et évoluer en toute sécurité  
Monter et démonter des échafaudages fixes ;  
Réceptionner et exploiter des échafaudages fixes - replier un chantier de montage d'échafaudage  
Travailler sur des échafaudages fixes  
Monter, démonter et utiliser un échafaudage roulant.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les EPI portés sont adaptés au montage d'un échafaudage fixe  
Selon la R431  
Savoir choisir le système d'arrêt de chute le mieux adapté au travail, notamment le système de liaison qui est primordial  
Savoir reconnaître les points d'ancrage (accessibilité et résistance).

Selon la R408  
Savoir vérifier l'état du matériel  
Savoir apprécier la qualité et la résistance des ancrages et amarrages de l'échafaudage  
Savoir assurer la maintenance de l'échafaudage.

Selon la R457  
Savoir apprécier la qualité et la résistance du support  
Savoir effectuer la vérification journalière  
Savoir maîtriser les opérations de montage, déplacement et démontage en sécurité de l'échafaudage roulant suivant la notice du fabricant.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	Situations d'évaluation-types	TP-00073	08	10/02/2022	24/02/2022	5/18

# Activité-type 1 Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments en qualité de finition B ou C.

## ► Situation 2

### Compétences à évaluer

Réaliser des travaux de peinture film mince de classe D2 sur des ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C

### Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait réaliser au stagiaire la mise en peinture d'un ouvrage neuf ou à rénover en film mince de classe D2 en qualité de finition C.

### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

### Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier de peinture extérieure en vue de l'application de peinture film mince  
Préparer des supports extérieurs en vue de l'application de peinture film mince  
Apprêter des supports extérieurs en vue de l'application de peinture film mince  
Appliquer un système de peinture film mince  
Appliquer une peinture film mince  
Replier un chantier de peinture film mince.

### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les enduits de ragréage sont conformes.  
Les épaufrures sont correctement traitées.  
Les supports recouverts ne présentent pas de manque de charge.  
Le sens de lissage est acceptable.  
La régularité des réchamps répond aux exigences selon la NF DTU 59-1.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	Situations d'évaluation-types	TP-00073	08	10/02/2022	24/02/2022	6/18

# Activité-type 1 Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments en qualité de finition B ou C.

## ► Situation 3

### Compétences à évaluer

Mettre en œuvre des revêtements de peinture épais et semi-épais de classe D3 sur des ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C

### Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait réaliser au stagiaire la mise en peinture d'un ouvrage neuf ou à rénover en revêtements épais et semi épais de classe D3 en qualité de finition C.

### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

### Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier de peinture extérieure en vue de l'application de revêtement épais ou semi épais  
Préparer des supports extérieurs en vue de l'application de revêtement épais ou semi épais  
Appliquer un revêtement semi-épais (RSE)  
Appliquer un revêtement plastique épais (RPE)  
Replier un chantier de revêtement épais ou semi épais.

### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les supports sont réparés, rebouchés et ragrésés en conformité avec la NF DTU 59-1.  
L'impression fixante ou régulatrice est appliquée en respectant les données des fiches techniques.  
Les supports recouverts ne présentent pas de manque de charge et l'application est régulière.  
Le grammage, la texture, l'aspect et le garnissage des angles sont conformes.  
La régularité des réchamps répond aux exigences de la NF DTU 59-1.  
Les revêtements ne présentent aucune coulure.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	Situations d'évaluation-types	TP-00073	08	10/02/2022	24/02/2022	7/18

# Activité-type 1 Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments en qualité de finition B ou C.

## ► Situation 4

### Compétences à évaluer

Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur des supports bois, thermoplastiques et métalliques, neufs ou à rénover, en qualité de finition B

### Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait réaliser au stagiaire la mise en peinture sur différents types de supports extérieurs bois, PVC et métaux en qualité de finition B.

### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

### Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier extérieur en vue de l'application de peinture et de lasure  
Préparer des menuiseries bois extérieures pour l'application de peinture et de lasure  
Apprêter des menuiseries bois extérieures pour l'application de peinture et de lasure  
Préparer des supports extérieurs en PVC et métaux pour l'application de peinture  
Apprêter des supports extérieurs en PVC et métaux pour l'application de peinture  
Appliquer sur des supports extérieurs bois, PVC et métaux des peintures et des lasures de finition  
Replier un chantier de peinture et de lasure.

### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les principes généraux de prévention liés à l'électricité au niveau BS sont identifiés et respectés.  
Le dépolissage des supports thermoplastiques permet l'application du primaire d'accrochage.  
Le dérochage des supports métalliques non ferreux permet l'application du primaire phosphatant.  
Le dégraissage des supports bois exotiques permet l'application de l'impression.  
Les métaux ont été décalaminés, la rouille est éliminée.  
Les métaux galvanisés, supports thermoplastiques sont recouverts par un primaire adapté.  
Les limites intérieures / extérieures sont respectées (NF DTU 59-1).  
La régularité des réchamps répond aux exigences de la NF DTU 59-1.  
La peinture ou la lasure ne présente aucune coulure.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	Situations d'évaluation-types	TP-00073	08	10/02/2022	24/02/2022	8/18



## Activité-type 2 Réaliser des travaux de peinture à l'intérieur de bâtiments en qualité de finition B.

### ► Situation 1

#### Compétences à évaluer

Réaliser des travaux de peinture sur des plafonds enduits en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait réaliser au stagiaire la mise en peinture en qualité de finition B d'un plafond.

#### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

#### Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier intérieur en vue d'application de peinture sur des supports horizontaux  
Préparer et apprêter des supports horizontaux en plâtre ou dérivés pour l'application de peinture  
Appliquer une peinture de finition mate sur des supports horizontaux en plâtre ou dérivés  
Replier un chantier intérieur après application de peinture sur des supports horizontaux.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les travaux préparatoires sont correctement réalisés selon la NF DTU 59.1.  
Les travaux d'apprêts sont adaptés aux supports neufs ou anciens selon la NF DTU 59.1.  
Les travaux de finition répondent au niveau de finition exigé (NF DTU 59.1).  
La mise en œuvre des peintures est conforme aux prescriptions des fabricants (dilution, régularité, opacité, aspect de finition).  
Le couchage de la peinture est dans le sens de la lumière.  
Les réchamps et garnissage des angles offrent un aspect esthétique recevable selon le (NF DTU 59.1).  
La peinture est régulière et son aspect poché correspond à la qualité de finition demandée selon le (NF DTU 59.1).  
Les matériaux, matériels, déchets sont évacués et l'environnement est remis en état en vue de la réception.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	Situations d'évaluation-types	TP-00073	08	10/02/2022	24/02/2022	9/18

## Activité-type 2 Réaliser des travaux de peinture à l'intérieur de bâtiments en qualité de finition B.

### ► Situation 2

#### Compétences à évaluer

Réaliser des travaux de peinture sur des cloisons enduites en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou rénover

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait réaliser au stagiaire la mise en peinture en qualité de finition B de murs.

#### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

#### Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier intérieur en vue d'application de peinture sur des supports verticaux  
Préparer et apprêter des supports verticaux en plâtre ou dérivés pour l'application de peinture  
Mettre des peintures à la teinte d'après échantillons  
Appliquer une peinture de finition satinée ou semi-brillante sur des supports verticaux en plâtre ou dérivés  
Replier un chantier intérieur après application de peinture sur des supports verticaux.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les travaux préparatoires sont correctement réalisés selon la NF DTU 59.1.  
Les travaux d'apprêts sont adaptés aux supports neufs ou anciens selon la NF DTU 59.1.  
Le calicot posé pour traiter les fissures est plan et lisse.  
Les travaux de finitions sont réalisés selon la NF DTU 59.1.  
La mise en œuvre des peintures est conforme aux normes (dilution, régularité, opacité, aspect de finition).  
Les réchamps sont précis, mais peuvent présenter quelques irrégularités.  
La teinte correspond à la demande.  
Le ton sur le faux lambris et la partie murale est harmonieux.  
Le sens du couchage sur le faux lambris est conforme (NF DTU 59.1).  
La peinture est appliquée uniformément et son aspect poché est conforme (NF DTU 59.1).  
La protection des ouvrages voisins par rapport à la mise en peinture du plafond est respectée (exempte de tâches, éclaboussures, etc.).

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	Situations d'évaluation-types	TP-00073	08	10/02/2022	24/02/2022	10/18

## Activité-type 2 Réaliser des travaux de peinture à l'intérieur de bâtiments en qualité de finition B.

### ► Situation 3

#### Compétences à évaluer

Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des menuiseries bois, neuves ou à rénover

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait réaliser au stagiaire la mise en peinture en qualité de finition B de boiseries.

#### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

#### Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier en vue d'application de peinture sur des menuiseries intérieures  
Préparer et apprêter des menuiseries intérieures pour l'application de peinture  
Appliquer une peinture de finition satinée ou semi brillante sur des menuiseries intérieures  
Replier un chantier intérieur après application de peinture sur des menuiseries.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les limites intérieures / extérieures sont respectées.  
Les rechapés sont précis, mais peuvent présenter quelques irrégularités conformément à la NF DTU 59.1.  
La peinture ou la lasure ne présente aucune coulure.  
Les tons sont en harmonie avec le mur ou le papier peint.  
Les temps d'exécution sont respectés.  
Les matériaux, matériels et déchets sont évacués et l'environnement est remis en état en vue de la réception.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	Situations d'évaluation-types	TP-00073	08	10/02/2022	24/02/2022	11/18

## Activité-type 2 Réaliser des travaux de peinture à l'intérieur de bâtiments en qualité de finition B.

### ► Situation 4

#### Compétences à évaluer

Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des supports thermoplastiques et métalliques neufs ou à rénover

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait réaliser au stagiaire la mise en peinture sur différents types de supports intérieurs PVC et métaux en qualité de finition B.

#### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

#### Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier intérieur en vue de l'application de peinture  
Préparer des supports intérieurs en PVC et métaux pour l'application de peinture  
Apprêter des supports intérieurs en PVC et métaux pour l'application de peinture  
Appliquer sur des supports intérieurs en PVC et métaux des peintures de finition  
Replier un chantier de peinture.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les principes généraux de prévention liés à l'électricité au niveau BS sont identifiés et respectés.  
Le dépolissage des supports thermoplastiques permet la mise en peinture.  
Le dérochage des supports métaux non ferreux permet de recevoir l'apprêt.  
Les métaux ont été décalaminés, la rouille est éliminée.  
Les métaux sont recouverts par un primaire.  
Les supports thermoplastiques sont recouverts par un primaire.  
Les rechapis sont précis mais peuvent présenter quelques irrégularités conformément à la NF DTU 59.1.  
La peinture ne présente aucune coulure.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	Situations d'évaluation-types	TP-00073	08	10/02/2022	24/02/2022	12/18

## Activité-type 3

Réaliser des travaux de revêtements muraux simples, à l'intérieur de bâtiments, en qualité de finition B.

### ► Situation 1

#### Compétences à évaluer

Réaliser des travaux de préparation et de pose de papier peint standard sur des cloisons enduites en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait poser au stagiaire un papier peint à raccords droits avec passages d'obstacles.

#### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

#### Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier en vue de la pose de papier peint  
Déposer des papiers peints  
Préparer et apprêter des supports pour la pose de papier peint  
Poser des papiers peints sans raccord et à raccords droits  
Replier un chantier de pose de papier peint.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les principes généraux de prévention liés à l'électricité au niveau BS sont identifiés et respectés.  
Les principes généraux de prévention concernant les supports contenant de l'amiante ou du plomb sont connus, maîtrisés et respectés.  
Les travaux préparatoires sont correctement réalisés (NF DTU 59.4).  
Les travaux d'apprêts sont adaptés aux supports neufs ou anciens (NF DTU 59.4).  
Les travaux de finition répondent au niveau de qualité exigé selon le (NF DTU 59.4).  
L'encollage est uniforme.  
Les lés sont posés à l'aplomb (tolérance 1mm/2m), et le raccord est respecté (conformément à la NF DTU 59.4).  
Le marouflage ne présente ni plis, ni cloques.  
Le jointoiement des lés ne fait pas apparaître le support.  
Les arasements sont nets, et ne présentent ni retrait, ni débord.  
Les coupes sur passages d'angles et d'obstacles n'ont pas de défaut.  
Les matériaux, matériels, déchets sont évacués et l'environnement est remis en état en vue de la réception.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	Situations d'évaluation-types	TP-00073	08	10/02/2022	24/02/2022	13/18

## Activité-type 3

Réaliser des travaux de revêtements muraux simples, à l'intérieur de bâtiments, en qualité de finition B.

### ► Situation 2

#### Compétences à évaluer

Réaliser des travaux de préparation, de pose et de mise en peinture de revêtements muraux à peindre sur des cloisons enduites

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait poser au stagiaire un revêtement à peindre avec passages d'obstacles avec sa mise en peinture.

#### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

#### Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier en vue de la pose de revêtements muraux à peindre  
Déposer des revêtements muraux  
Préparer et apprêter des supports pour la pose de revêtements muraux à peindre  
Poser des revêtements muraux à peindre  
Appliquer une peinture de finition sur des revêtements muraux à peindre  
Replier un chantier de revêtements muraux à peindre.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les travaux préparatoires sont correctement réalisés (NF DTU 59.4).  
Les travaux d'apprêts sont adaptés aux supports neufs ou anciens (NF DTU 59.4).  
Les travaux de finition répondent au niveau de qualité exigé selon le (NF DTU 59.4).  
L'encollage est uniforme.  
Les lés sont posés à l'aplomb (tolérance 1mm/2m), et le raccord est respecté (NF DTU 59.4).  
Le marouflage ne présente ni plis, ni cloques.  
Le jointoiement des lés ne fait pas apparaître le support.  
Les arasements sont nets et ne présentent ni retrait, ni débord  
Les coupes sur passages d'angles et d'obstacles n'ont pas de défaut.  
L'application de la peinture est conforme (dilution, régularité, opacité, aspect de finition).  
Les rechampis sont précis, mais peuvent présenter quelques irrégularités conformément à la NF DTU 59.1.  
Les matériaux, matériels, déchets sont évacués et l'environnement est remis en état.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	Situations d'évaluation-types	TP-00073	08	10/02/2022	24/02/2022	14/18

## Activité-type 4 *Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples de technicité courante.*

### ► Situation 1

#### Compétences à évaluer

Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol PVC en dalles et en lames sans obstacle de technicité courante

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait poser au stagiaire un revêtement en dalles PVC et un revêtement en lames PVC sans obstacles.

#### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

#### Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier en vue de la pose de revêtements de sol PVC en dalles et en lames  
Déposer des revêtements de sol  
Préparer et apprêter des supports en vue de la pose de revêtements de sol PVC en dalles et en lames  
Poser des dalles de revêtement de sol PVC au carrément  
Poser des lames PVC à coller et à clipser  
Replier un chantier de pose de revêtement de sol.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

La dépose des anciens revêtements de sol est conforme (NF DTU 53.12).  
Le support est correctement poncé et dépoussiéré.  
L'application du primaire est conforme (NF DTU 53.12).  
Le choix du type de ragréage est en rapport avec le support et le revêtement à poser.  
L'implantation, le calepinage du revêtement en dalle ou en lame sont conformes (NF DTU 53.12).  
L'alignement et le jointoiement des dalles ou des lames posées sont conformes (NF DTU 53.12).  
Les coupes sont supérieures ou égales à une demi-dalle ou demi-lame.  
Le sens de pose des dalles est conforme à la notice du fabricant.  
Le jeu périphérique nécessaire est recevable pour la pose du revêtement en lame clipsé.  
L'ajustage des dalles aux plinthes est conforme.  
La découpe à mi-feuillure de l'hubriserie de la porte est conforme.  
La pose de barre de seuil est conforme (NF DTU 53.12).

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	Situations d'évaluation-types	TP-00073	08	10/02/2022	24/02/2022	15/18

## Activité-type 4 *Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples de technicité courante.*

### ► Situation 2

#### Compétences à évaluer

Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol en VER et PVC en lés sans obstacle de technicité courante

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait poser au stagiaire un revêtement VER et un revêtement PVC en lé sans obstacles.

#### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

#### Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier en vue de la pose de revêtements de sol en VER et PVC  
Déposer des revêtements de sol  
Préparer et apprêter des supports en vue de la pose de revêtements de sol en VER et PVC  
Poser des revêtements PVC de type VER, U2S P2  
Replier un chantier de pose de revêtement de sol.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Le grattage des résidus de colle est conforme (NF DTU 53.12).  
Le rebouchage et le traitement des imperfections du support sont conformes (NF DTU 53.12).  
L'application du primaire est conforme (NF DTU 53.12).  
L'application de l'enduit de ragréage est conforme (NF DTU 53.12).  
Le support est convenablement poncé et dépoussiéré.  
L'encollage du sol et le temps de gommage sont respectés.  
Le débit est fait en limitant les pertes et l'implantation du revêtement est conforme.  
Le marouflage est conforme (NF DTU 53.12).  
Les arasements en périphérie des plinthes sont conformes.  
La découpe à mi-feuillure de l'hubriserie de la porte est conforme (NF DTU 53.12).

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	Situations d'évaluation-types	TP-00073	08	10/02/2022	24/02/2022	16/18



## Activité-type 4 *Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples de technicité courante.*

### ► Situation 3

#### Compétences à évaluer

Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol textile en dalles sans obstacle de technicité courante

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait poser au stagiaire un revêtement de sol en dalles textile sans obstacles.

#### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

#### Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier en vue de la pose de revêtements de sol en dalles textile  
Déposer des revêtements de sol  
Préparer et apprêter des supports en vue de la pose d'un revêtement de sol en dalles textile  
Poser des revêtements de sol en dalles textile  
Replier un chantier de pose de revêtement de sol.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

L'application du primaire est conforme (NF DTU 53.12).  
Le choix du type de ragréage est en rapport avec le support et le revêtement à poser.  
L'implantation, le calepinage du revêtement en dalles sont conformes (NF DTU 53.12).  
L'encollage du sol est conforme (NF DTU 53.12).  
L'alignement et le jointoiement des dalles posées sont conformes (NF DTU 53.12).  
Les coupes sont supérieures ou égales à une demi-dalle.  
Le sens de pose des dalles est conforme à la notice du fabricant.  
L'ajustage des dalles aux plinthes est conforme.  
La découpe à mi-feuillure de l'huissier de la porte est conforme.  
Les matériaux, matériels, déchets sont évacués et l'environnement est remis en état.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	Situations d'évaluation-types	TP-00073	08	10/02/2022	24/02/2022	17/18

## Activité-type 4 *Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples de technicité courante.*

### ► Situation 4

#### Compétences à évaluer

Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol textile aiguilleté, velours en lés sans obstacle de technicité courante

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait poser au stagiaire un revêtement de sol en lé textile sans obstacles.

#### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

#### Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier en vue de la pose de revêtements de sol en lés textile  
Déposer des revêtements de sol  
Préparer et apprêter des supports en vue de la pose d'un revêtement de sol en lés textile  
Poser des revêtements de sol en lés textile  
Replier un chantier de pose de revêtement de sol.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

L'encollage du sol et le temps de gommage sont respectés.  
Le débit est fait en limitant les pertes, et l'implantation du revêtement est conforme (NF DTU 53.12).  
Le sens du couchage de pose est identifié.  
Le marouflage est conforme.  
Les arasements en périphérie des plinthes sont conformes.  
La découpe à mi-feuillure de l'hubriserie de la porte est conforme.  
La pose de barre de seuil est conforme (NF DTU 53.12).

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	Situations d'évaluation-types	TP-00073	08	10/02/2022	24/02/2022	18/18